


# K719



# Fitting Kit

**CAUTION:** Professional installation recommended • **ACHTUNG:** Installation nur durch qualifizierten Fachmann • **PRECAUCIÓN:** Sólo instalación profesional • **ATTENTION :** Installation professionnelle obligatoire • **ADVASEL:** Kun professionell montering • **CUIDADO:** Instalação feita apenas por profissionais • **ВНИМАНИЕ!** Необходима профессиональная инсталляция • **ATTENZIONE:** Solo per installazione professionale • **UWAGA:** Montaż musi być przeprowadzony przez specjalistę • **UPOZORNĚNÍ:** Je nutná odborná montáž • **UPOZORNENIE:** Potřebná odborná montáž • **WAARSCHUWING:** Montage uitsluitend door een vakman • **VARNING:** Installeras av fackman • **OPMÆRKSOMHED:** Professionel installation anbefales • **УВАГА:** рекомендується професійна установка • **HUOMIO:** Ammattimaista asennusta suositellaan











**RevXX**





[www.prorack...](http://www.prorack...)  
[www.yakima...](http://www.yakima...)







**MAXIMUM kg (lb) • MAXIMUM kg • MÁXIMO kg • MAXIMUM kg • MAKSIMALT kg • MÁXIMO kg  
 МАКСИМУМ кг • MASSIMO kg • MAKSIMALNEJ kg • MAXIMÁLNÍ kg • MAXIMÁLNE kg  
 MAXIMUM kg • MAXIMAL kg • MAKSIMAL kg • МАКСИМАЛЬНА кг • ENIMMÄISMÄÄRÄ kg**




		<b>F</b> 	<b>T</b> 	<b>P</b> 	<b>HD</b> 
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-16	EU	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 16+	EU	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Chevrolet Colorado Extended Cab, 4dr Ute 12+	EU	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Chevrolet Colorado Single Cab, 2dr Ute 13+	EU	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Dodge Ram 1500, Crew Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Dodge Ram 1500, Quad Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Holden Colorado Single Cab, 2dr Ute 12-20	AU, NZ	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Holden Colorado Space Cab, 4dr Ute 12-20	AU, NZ	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	CN	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	AU, NZ	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute May 17-Aug 20	AU, NZ	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 12-17	EU	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 17-20	EU	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 12-17	EU	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 17-20	EU	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 12-16	EU	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 17-19	EU	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 18-19	ZA	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 20+	EU, ZA	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute Sep 20+	AU, NZ	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute 12-May 17	AU, NZ	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute Jun 17-Aug 20	AU, NZ	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute 20+	EU, ZA	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute Sep 20+	AU, NZ	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	ZA	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute May 17-20	ZA	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 12-17	ZA	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 17-20	ZA	75 kg (165 lb)			100 kg (220 lb)
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 12-16	ZA	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
Isuzu KB Single Cab 2dr Ute 17-18	ZA	35 kg (77 lb)			50 kg (110 lb)
LDV Deliver 9, 4dr Van Oct 20+	AU, NZ	-			100 kg (220 lb)
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute Jan 18+	AU	35 kg (77 lb)			35 kg (77 lb)
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute 18+	NZ	35 kg (77 lb)			35 kg (77 lb)

**MAXIMUM kg (lb) • MAXIMUM kg • MÁXIMO kg • MAXIMUM kg • MAKSIMALT kg • MÁXIMO kg  
 МАКСИМУМ кг • MASSIMO kg • MAKSIMALNEJ kg • MAXIMÁLNÍ kg • MAXIMÁLNE kg  
 MAXIMUM kg • MAXIMAL kg • MAKSIMAL kg • МАКСИМАЛЬНА kg • ENIMMÄISMÄÄRÄ kg**





		<b>F</b> 	<b>T</b> 	<b>P</b> 	<b>HD</b> 
Mahindra Genio, 4dr Ute 14+	NZ, ZA		75 kg (165 lb)		75 kg (165 lb)
Mahindra Genio, 4dr Ute 16+	AU		75 kg (165 lb)		75 kg (165 lb)
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute 20+	ZA		75 kg (165 lb)		100 kg (220 lb)
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Oct 20+	AU, NZ		75 kg (165 lb)		100 kg (220 lb)
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute 20+	ZA		35 kg (77 lb)		50 kg (110 lb)
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Oct 20+	AU, NZ		35 kg (77 lb)		50 kg (110 lb)
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 16-18	EU		35 kg (77 lb)		35 kg (77 lb)
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 19+	EU		35 kg (77 lb)		35 kg (77 lb)
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute May 15-18	AU		35 kg (77 lb)		35 kg (77 lb)
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 15-18	NZ		35 kg (77 lb)		35 kg (77 lb)
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 19+	AU, NZ, ZA		35 kg (77 lb)		35 kg (77 lb)
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13-18	AU		75 kg (165 lb)		100 kg (220 lb)
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13-19	EU, ZA		75 kg (165 lb)		100 kg (220 lb)
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13+	NZ		75 kg (165 lb)		100 kg (220 lb)
RAM 1500 DT, 4dr Ute 19+	AU		75 kg (165 lb)		100 kg (220 lb)
RAM 1500 DT, 4dr Ute 20+	EU, ZA		75 kg (165 lb)		100 kg (220 lb)
RAM 1500 Quad Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA		75 kg (165 lb)		100 kg (220 lb)



**REQUIRED • ERFORDERLICH • REQUERIDOS • OBLIGATOIRE • NØDVENDIG • NECESSÁRIO • ОБЯЗАТЕЛЬНО • OBLIGATORIO  
 POTRZEBY • NEVYHNUTELNÉ • NEVYHNUTNÉ • NODIG • NØDVÄNDIG • PÅKRÆVET • ПОТРІБНА • EDELLYTETÄÄN**






**CONTENTS • INHALT • CONTENIDO • CONTENU • INNHOLD • CONTEÚDO • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENUTO  
ZAWARTOŚĆ • OBSAH • OBSAH • INHOUD • INNEHÅLL • INDHOLD • ЗМІСТ • SISÄLLYS**















**ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ВНИМАНИЕ • ATTENZIONE  
UWAGA • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO**










# 3






		1	2
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-16	EU	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 16+	EU	X = 975 mm (38 3/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Chevrolet Colorado Extended Cab, 4dr Ute 12+	EU	X = 985 mm (38 3/4")	X = 985 mm (38 3/4")
Chevrolet Colorado Single Cab, 2dr Ute 13+	EU	X = 960 mm (37 6/8")	-
Dodge Ram 1500, Crew Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	X = 1085 mm (42 3/4")	X = 1085 mm (42 3/4")
Dodge Ram 1500, Quad Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	X = 1085 mm (42 3/4")	X = 1085 mm (42 3/4")
Holden Colorado Single Cab, 2dr Ute 12-20	AU, NZ	X = 960 mm (37 6/8")	-
Holden Colorado Space Cab, 4dr Ute 12-20	AU, NZ	X = 985 mm (38 3/4")	X = 985 mm (38 3/4")
Isuzu D-Max Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	CN	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	AU, NZ	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute May 17-Aug 20	AU, NZ	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 12-17	EU	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")



		1	2
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 17-20	EU	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 12-17	EU	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 17-20	EU	X = 970 mm (38 1/4")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 12-16	EU	X = 975 mm (38 3/8")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 17-19	EU	X = 975 mm (38 3/8")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 18-19	ZA	X = 975 mm (38 3/8")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 20+	EU, ZA	X = 975 mm (38 3/8")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute Sep 20+	AU, NZ	X = 975 mm (38 3/8")	-
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute 12-May 17	AU, NZ	X = 975 mm (38 3/8")	-
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute Jun 17-Aug 20	AU, NZ	X = 975 mm (38 3/8")	-
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	X = 970 mm (38 1/4")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute 20+	EU, ZA	X = 980 mm (38 5/8")	X = 975 mm (38 3/8")
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute Sep 20+	AU, NZ	X = 980 mm (38 5/8")	X = 975 mm (38 3/8")
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	X = 970 mm (38 1/4")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	ZA	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute May 17-20	ZA	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 12-17	ZA	X = 960 mm (37 6/8")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 17-20	ZA	X = 970 mm (38 1/4")	X = 960 mm (37 6/8")
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 12-16	ZA	X = 975 mm (38 3/8")	-
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 17-18	ZA	X = 975 mm (38 3/8")	-
LDV Deliver 9, 4dr Van Oct 20+	AU, NZ	X = 1425 mm (56 1/8")	X = 1430 mm (56 1/4")
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute 18+	AU	X = 980 mm (38 5/8")	-
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute 18+	NZ	X = 980 mm (38 5/8")	-
Mahindra Genio, 4dr Ute 14+	NZ, ZA	X = 1083 mm (42 5/8")	X = 1045 mm (41 1/8")
Mahindra Genio, 4dr Ute 16+	AU	X = 1083 mm (42 5/8")	X = 1045 mm (41 1/8")
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute 20+	ZA	X = 970 mm (38 1/4")	X = 970 mm (38 1/4")
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Oct 20+	AU, NZ	X = 970 mm (38 1/4")	X = 970 mm (38 1/4")
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute 20+	ZA	X = 965 mm (38")	-
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Oct 20+	AU, NZ	X = 965 mm (38")	-
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 16-18	EU	X = 950 mm (37 3/8")	-
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 19+	EU	X = 920 mm (36 1/4")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute May 15-18	AU	X = 950 mm (37 3/8")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 15-18	NZ	X = 950 mm (37 3/8")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 19+	AU, NZ, ZA	X = 920 mm (36 1/4")	-
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13-18	AU	X = 1085 mm (42 3/4")	X = 1085 mm (42 3/4")
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13-19	EU, ZA	X = 1085 mm (42 3/4")	X = 1085 mm (42 3/4")
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13+	NZ	X = 1085 mm (42 3/4")	X = 1085 mm (42 3/4")
RAM 1500 DT, 4dr Ute 19+	AU	X = 1040 mm (41")	X = 1045 mm (41 1/8")
RAM 1500 DT, 4dr Ute 20+	EU, ZA	X = 1040 mm (41")	X = 1045 mm (41 1/8")
RAM 1500 Quad Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA	X = 1085 mm (42 3/4")	X = 1085 mm (42 3/4")








# 7















		A	B
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-16	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 16+	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Chevrolet Colorado Extended Cab, 4dr Ute 12+	EU	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Chevrolet Colorado Single Cab, 2dr Ute 13+	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Dodge Ram 1500, Crew Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 600 mm (23 5/8")
Dodge Ram 1500, Quad Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 500 mm (19 5/8")
Holden Colorado Single Cab, 2dr Ute 12-20	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Holden Colorado Space Cab, 4dr Ute 12-20	AU, NZ	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu D-Max Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	AU, CN, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute May 17-Aug 20	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 12-17	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 17-20	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 12-17	EU	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 17-20	EU	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 12-16	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 17-19	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 18-19	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 20+	EU, ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute Sep 20+	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute 12-May 17	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute Jun 17-Aug 20	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute 20+	EU, ZA	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute Sep 20+	AU, NZ	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute June 17-20	AU, NZ	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute May 17-20	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 12-17	ZA	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 17-20	ZA	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 12-16	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 17-18	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	-
LDV Deliver 9, 4dr Van Oct 20+	AU, NZ	A = 840 mm (33 1/8")	B = 1835 mm (72 1/4")






		-A	B
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute Jan 18+	AU	-A = 260 mm (10 1/4")	-
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute 18+	NZ	-A = 260 mm (10 1/4")	-
Mahindra Genio, 4dr Ute 14+	NZ, ZA	-A = 40 mm (1 5/8")	B = 660 mm (26")
Mahindra Genio, 4dr Ute 16+	AU	-A = 40 mm (1 5/8")	B = 660 mm (26")
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute 20+	ZA	-A = 330 mm (13")	B = 330 mm (13")
Mazda BT-50 Freestyle Cab, 4dr Ute Oct 20+	AU, NZ	-A = 330 mm (13")	B = 330 mm (13")
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute 20+	ZA	-A = 230 mm (9")	-
Mazda BT-50 Single Cab, 2dr Ute Oct 20+	AU, NZ	-A = 230 mm (9")	-
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 16-18	EU	-A = 135 mm (5 3/8")	-
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 19+	EU	-A = 135 mm (5 3/8")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute May 15-18	AU	-A = 135 mm (5 3/8")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 15-18	NZ	-A = 135 mm (5 3/8")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 19+	AU, NZ, ZA	-A = 135 mm (5 3/8")	-
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13-18	AU	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 600 mm (23 5/8")
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13-19	EU, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 600 mm (23 5/8")
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13+	NZ	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 600 mm (23 5/8")
RAM 1500 DT, 4dr Ute 19+	AU	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 600 mm (23 5/8")
RAM 1500 DT, 4dr Ute 20+	EU, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 600 mm (23 5/8")
RAM 1500 Quad Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 500 mm (19 5/8")


















**30**





**31**



**x4**

**32**



**2 Nm  
(18 lb-in)**




**x4**

**33**

**F**




**T HD P**



**x4**



**34**



**x4**

**ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ВНИМАНИЕ • ATTENZIONE  
 UWAGA • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • ОПМÆRКСОМНED • УБАГА • HUOMIO**

- EN** Please read safety and warranty booklet included with this product prior to use. For more information visit your local dealer.
- DE** Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Montageanleitung, Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen bevor Sie das Produkt montieren/benutzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihnen Händler.
- ES** Por favor, lea folleto de seguridad y garantía que se incluye con este producto antes de su uso . Para obtener más información, visite a su distribuidor local.
- FR** Veuillez lire attentivement le manuel de sécurité et de garantie avant utilisation. Pour plus d'informations, visitez votre concessionnaire local.
- NO** Vennligst les hefte om sikkerhet og garanti som er vedlagt dette produkt før det tas i bruk. For mer informasjon ta kontakt med din forhandler.
- PT** Por favor leia o manual de segurança e garantia incluído, antes de utilizar o produto. Para mais informações visite o seu revendedor local.
- RU** Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как использовать товар. Для получения более подробной информации обратитесь к местному дилеру.
- IT** Si prega di leggere il libretto di sicurezza e garanzia incluso nel prodotto prima dell'uso. Per maggiori informazioni visita il rivenditore locale.
- PL** Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji i bezpieczeństwa przed użyciem produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży.
- CS** Před použitím si prosím přečtete přiložené informace o bezpečnosti a záručních podmínkách. Pro více informací navštivte nejbližšího dealera.
- SK** Pred použitím si prosím prečítajte priložené informácie o bezpečnosti a záručných podmienkach. Pre viac informácií navštívte najbližšieho diera.
- NL** A.U.B. bijgesloten garantie- en veiligheidsinstructies grondig lezen voor gebruik van dit product. Voor meer informatie graag contact opnemen met uw dealer.
- SV** Var snäll och läs igenom säkerhets- och garantihäftet som medföljer produkten före användning. För mer information besök din lokala återförsäljare.
- DK** Læs venligst sikkerheds- og garantibogholderen, der følger med dette produkt, inden brug. For mere information besøg din lokale forhandler.
- UA** Будь ласка, ознайомтеся з бронею безпеки та гарантії, включені до цього продукту перед використанням. Для отримання додаткової інформації відвідайте місцевого дилера.
- FI** Lue tämän tuotteen mukana toimitetut turvallisuus- ja takuu huoltopalvelut ennen käyttöä. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.



**ALL CONTENT SUBJECT TO YAKIMA AUSTRALIA PTY LTD COPYRIGHT © 2016**

Yakima Australia Pty Ltd  
 17 Hinkler Court, Brendale  
 QLD 4500, Australia  
 1800 143 548  
[www.prorack.com.au](http://www.prorack.com.au)  
[www.whispbar.com.au](http://www.whispbar.com.au)  
[www.yakima.com.au](http://www.yakima.com.au)

Yakima Products, Inc.  
 4101 Kruse Way  
 Lake Oswego, OR. 97035 USA  
 888 925 4621  
[www.yakima.com](http://www.yakima.com)

WORKS WITH: